

Kontrolrapport

Virksomhed **Sygehus Nord Holbæk Sygehus**

Afd. 09 - 3

Adresse Smedelundsgade 60

Postnr./By 4300 Holbæk

CVR-nr. 29190658

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	
Vedligeholdelse	4
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input checked="" type="checkbox"/> Ekstra kontrol	
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
29-06-2016	
Tidligere kontrol	
Dato 13-05-2016	
Hygiejne: Vedligeholdelse	
Dato 23-03-2016	
Virksomhedens egenkontrol	
Dato 24-02-2015	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret: Håndvaskeforhold og opbevaringstemperaturer i køkken og i køle- og frostskaab. Ialt Ok.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er ikke bragt i orden. Følgende er konstateret: Vindue i køkken stod under hele de opfølgende tilsyn åbent. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi kan ikke være i køkkenet og arbejde hvis ikke der kommer frisk luft ind, vi har meddelt direktionen den forrige indskærpelse og afventer løsning. Bødeforelæg fremsendes. Konkret vejledt om at man med vinduet lukket kan benytte en ventilator istedet til at lave luftcirkulation.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret:

Opbevaring fra sidste tilsyn. Er Ok.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Er Ok.

Mærkning og information: Kontrolleret stikprøvevis holdbarhedsmærkning af mælk. Er Ok.

Godkendelser m.v.: Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017. Når den nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden få besked.